

Questão 1: Cada equipe de Saúde da Família, conforme proposto pelo Ministério da Saúde na Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) deve se responsabilizar pelo acompanhamento de, no máximo:

- A) 1000 pessoas.
- B) 2000 pessoas.
- C) 3000 pessoas.
- D) 2500 pessoas.
- E) 4000 pessoas.

Questão 2: Para facilitar o uso da agenda pelo profissional de saúde e pela equipe de recepção da Unidade de Saúde, cada situação no agendamento é marcada com uma cor diferente no PEC/E-SUS. Ao concluir o agendamento dos cidadãos, a agenda do PEC exibirá na lista de horários os cidadãos agendados, diferenciando por cores os tipos de agendamento. A alternativa que apresenta, corretamente, a cor e o tipo de agendamento/atendimento é:

- A) Cor azul: cidadão em escuta inicial.
- B) Cor verde: cidadão em atendimento.
- C) Cor roxa: cidadão chegou à unidade e está aguardando atendimento.
- D) Cor rosa: cidadão agendado.
- E) Cor azul-escuro: cidadão com atendimento finalizado.

Questão 3: No que se refere às Leis Orgânicas do SUS é correto afirmar que:

I. A Universalidade significa que o SUS deve atender a todos que contribuem com o INSS, sem distinção ou restrição;

II. As Conferências Municipais de Saúde são convocadas para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde de 3 anos em 3 anos;

III. É irrelevante para a saúde o contexto social, cultural, econômico e de educação da população.

- A) Estão corretas as alternativas I e II.
- B) Estão corretas as alternativas I e III.
- C) Somente a alternativa II está correta.
- D) Somente a alternativa I está correta.
- E) Todas as alternativas estão incorretas.

Questão 4: Em relação aos profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia de Saúde

da Família, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), marque a alternativa correta:

- A) Médico, enfermeiro, psicólogo e agente comunitário de saúde;
- B) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde;
- C) Médico, enfermeiro, dentista e técnico de enfermagem;
- D) Médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta;
- E) Médico, enfermeiro, dentista e assistente social.

Questão 5: A saúde como direito de todos e dever do estado tem sua base legal sustentada por:

- A) Parecer 163/82 e Resolução 04/72;
- B) Lei 2604/55 e decreto-lei 50387/61;
- C) Lei 7498/86 e decreto-lei 94406/87;
- D) Constituição Federal de 88 e Lei 8080/90;
- E) Parecer 271/62 e Portaria Ministerial de 04/2012.

Questão 6: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU - parte integrante da Política Nacional de Atendimento às Urgências, trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível. Considerando a necessidade de classificação de risco para organização dos atendimentos, identificamos o princípio do SUS de:

- A) Universalidade.
- B) Descentralização.
- C) Equidade.
- D) Integralidade.
- E) Hierarquização.

Questão 7: Paciente do sexo masculino chega à Unidade de Saúde da Família para consulta. Durante o atendimento, o paciente informa que veio à unidade pois está com dor de cabeça há 3 dias.

No prontuário eletrônico - PEC/ E-SUS será necessário registrar esta informação do paciente. Considerando o manual do PEC/E-SUS, que dispõe sobre o SOAP, em qual campo do sistema (PEC/ E-SUS) o profissional deve inserir esta informação trazida pelo paciente?

- A) Avaliação.

- B) Plano.
- C) Subjetivo.
- D) Objetivo.
- E) Motivo da consulta.

Questão 8: A lei nº 8142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Em relação a esta lei **NÃO** é correto afirmar que:

- A) Ela estabelece que o SUS contará com duas instâncias colegiadas: as Conferências e os Conselhos de Saúde.
- B) As Conferências com a representação dos vários segmentos sociais avaliam a situação da saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos municípios, estados e no país.
- C) Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade e se constituem exclusivamente no nível federal.
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- E) Os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de caráter permanente e deliberativo.

Questão 9: Quanto à atenção básica, avalie as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

I – O processo de trabalho e o modelo de atenção no SUS devem ser transformados em relação aos modelos de atenção centrados no hospital, quando se incorpora a estratégia de territorialização.

PORQUE

II – O método da territorialização possibilita compreender as condições específicas em que vive

determinada população, considerando, inclusive, seu perfil de saúde-adoecimento, bem como os recursos e serviços com os quais interage.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 10: A Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde estabelece que a Estratégia de Saúde da Família deve ter “caráter substitutivo” em relação à rede de atenção básica tradicional. Isso significa :

- A) a substituição dos profissionais de saúde por médicos generalistas.
- B) que o Ministério da Saúde terá, gradativamente, uma maior participação na assistência à saúde da população.
- C) a implantação de um novo modelo assistencial no país.
- D) a troca de um enfoque preventivo para um enfoque curativo.
- E) a implantação de uma gestão exclusiva para equipes de Saúde da Família em nível municipal.

QUESTÕES CIRURGIÃO DENTISTA:

Questão 11: Um paciente com 49 anos de idade, do sexo masculino, é atendido na Unidade de Saúde da Família e relata queixa de “dentes amolecidos” na arcada inferior. O paciente relata fumar cerca de 13 cigarros por dia. No prontuário desse paciente, está registrada a condição de hipertensão. Durante o exame clínico, o cirurgião-dentista observa que o paciente usa prótese total superior e apresenta lesões sugestivas de candidíase na mucosa palatina, além de quadro de doença periodontal, com bolsas profundas na região anteroinferior e presença generalizada de cálculo dentário. Diante desse caso, avalie as afirmações a seguir:

I. O paciente enquadra-se nos critérios de risco para malignização da lesão na mucosa palatina e deve ser referenciado para o CEO, onde deve submeter-se a exames preventivos para o câncer bucal ao menos quatro vezes ao ano.

II. O tratamento periodontal requer a raspagem subgingival de maior complexidade, devendo-se referenciar o paciente ao CEO após a adequação do meio bucal e motivação sobre o controle do biofilme dental efetuadas pela Equipe de Saúde Bucal.

III. O tratamento periodontal deverá ser concluído no CEO, onde será efetuada a alta, uma vez que o paciente apresenta condições de realizar os procedimentos de higiene bucal.

IV. O paciente deve ser estimulado a participar do programa de controle do tabagismo, que o ajudará no enfrentamento da dependência ao cigarro, uma vez que o fumo constitui fator de risco comum às doenças cardiovasculares e à doença periodontal.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.
- E) II, apenas.

Questão 12: “Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação da vulnerabilidade,

coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento de vínculo”.

Política Nacional de Atenção Básica, 2012

Diante do texto acima, que descreve uma atribuição comum a todos os profissionais das Equipes de Atenção Básica, avalie as afirmativas abaixo sob a perspectiva do trabalho em Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família:

I. Um novo campo de atuação em equipe faz do Cirurgião Dentista um profissional atento não só aos problemas bucais, como também ao contexto em que os mesmos são gerados.

II. A intervenção em Saúde Bucal precisa ir além da recuperação dos elementos dentários.

III. O acolhimento, o vínculo e a responsabilização são importantes no cotidiano do trabalho com a população.

IV. O isolamento do Cirurgião Dentista no relacionamento com a equipe de trabalho limita sua capacidade resolutiva frente às necessidades dos pacientes.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.
- E) I, II, III e IV.

Questão 13: Segundo o estudo epidemiológico SB Brasil 2010, mais de 3 milhões de idosos entre 65 e 74 anos de idade necessitam de prótese total nas duas arcadas dentárias, e 4 milhões de idosos precisam usar prótese total em uma das arcadas. Com relação à organização de serviços de Saúde Bucal, avalie as afirmativas a seguir.

I. A precariedade das condições de saúde bucal dos idosos requer políticas de saúde que garantam informações sobre saúde bucal, acesso a serviços preventivos e curativos, bem como reabilitadores.

II. Apesar do panorama de demandas odontológicas de idosos acumuladas, o tratamento restaurador destinado a crianças deve ser prioritário, tendo em vista a necessidade de reduzir o índice CPOD em escolares.

III. O aumento de recursos destinados à alta complexidade, com maior investimento em laboratórios de prótese dentária, visa atender às necessidades acumuladas de reabilitação oral.

IV. É necessário reverter um modelo assistencial centrado em práticas curativas e mutiladoras, o que resultou em quadro de elevado edentulismo em idosos brasileiros.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I.
- E) IV.

Questão 14: De acordo com os resultados encontrados no Projeto SB Brasil 2010, Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, a prevalência de pelo menos um dente incisivo afetado por traumatismo em crianças de 12 anos é de 20,5%.

Um cirurgião-dentista que atua em uma Unidade de Saúde da Família constata, na sua área de abrangência, prevalência de 28% de incisivos permanentes afetados por trauma em crianças de 12 anos. Nesse caso, para REDUZIR esse índice, o profissional deverá:

- I. elaborar um protocolo de atendimento, estabelecendo a metodologia a ser utilizada para a definição dos tipos de traumatismos, as técnicas de tratamento e de monitoramento das eventuais sequelas.
- II. propor ações de promoção da saúde, com ações intersetoriais e de educação em saúde que visem assegurar medidas de proteção, prevenção de acidentes e comportamentos seguros.
- III. integrar os profissionais de saúde bucal com o restante da equipe de saúde na abordagem de fatores de risco comuns do traumatismo dentário e de outras lesões traumáticas.

IV. manter uma equipe de atendimento de urgência na Unidade Básica e estabelecer a possibilidade de encaminhamento de paciente ao centro de especialidades odontológicas ou hospital, de acordo com a gravidade e a extensão do trauma e as condições físicas do paciente.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

Questão 15: Um Coordenador Municipal de Saúde Bucal na primeira reunião com a sua equipe, propôs a realização de uma oficina para elaboração do seu plano de gestão, com a duração de 4 anos. Foi solicitado aos participantes da oficina que se orientassem pelas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (2004).

Considerando essa situação, as ações e as estratégias prioritárias que devem orientar a atenção em Saúde Bucal em todos os níveis, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Para melhor identificar os principais grupos a serem priorizados e as ações que irão compor as linhas de cuidado, é necessário conhecer as características do perfil epidemiológico da população, as doenças e agravos de maior prevalência, bem como a forma como as pessoas vivem e como os serviços de saúde são ofertados.
- II. Na atenção secundária o município deve implantar Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, de modo a atender às necessidades acumuladas de reabilitação oral.
- III. As ações de Saúde Bucal devem ser inseridas de forma transversal nos diferentes programas integrais de saúde, por linhas de cuidado ou por condição de vida.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III apenas.

Questão 16: O Manual de Especialidades Odontológicas (Brasil, 2008) é uma publicação que visa colaborar no estabelecimento de critérios de referência e contra-referência entre a Atenção Básica/ Saúde da Família (AB/SF) e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), assim como instrumentalizar a prática clínica e de gestão relativas às principais especialidades odontológicas. Neste Manual, existe a descrição do preparo prévio pela Atenção Básica para encaminhamento ao CEO. No caso do preparo prévio para exodontia de terceiros molares inclusos e impactados, avalie as afirmativas a seguir:

I. Sempre que possível encaminhar o paciente com exames laboratoriais e imaginológicos.

II. Todo paciente deverá receber procedimentos de controle da placa supra e gengival.

III. A remoção de raízes residuais não é necessária.

É correto o que se afirma em:

- A) III
- B) II
- C) I e II
- D) II e III
- E) I, II e III

Questão 17: O Cirurgião Dentista da Unidade de Saúde da Família (USF), acompanha uma criança do sexo masculino, 7 anos de idade. Para alta, falta apenas o tratamento do elemento 55, que apresenta dor à mastigação. Durante a remoção de tecido cariado neste elemento dentário, ocorre exposição pulpar, ainda permanecendo dentina cariada em volta da polpa exposta. Não havendo evidência clínica e/ou radiográfica de alteração patológica irreversível da polpa. Qual a conduta a ser seguida?

- A) Tratamento expectante com óxido de zinco e eugenol.
- B) Capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio e restauração definitiva.
- C) Pulpotomia e restauração definitiva.
- D) Pulpectomia e restauração definitiva.
- E) Exodontia e confecção de mantenedor de espaço.

Questão 18: O tratamento endodôntico é uma das especialidades que devem ser oferecidas nos Centros de Especialidades Odontológicas, com metas específicas. O Manual de Especialidades Odontológicas (Brasil 2008) descreve as responsabilidades por nível de Atenção para a especialidade de Endodontia.

Baseado neste Manual, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) A Atenção Básica deve resolver a situação de emergência do usuário e monitorá-lo (medicação e troca de curativos) enquanto o mesmo aguarda agendamento no Centro de Especialidades Odontológicas, pois este possui caráter de atendimento eletivo.

B) As pulpotomias deverão ser realizadas no âmbito da Atenção Básica, inclusive nos casos de rizogênese incompleta com vitalidade pulpar.

C) Antes de encaminhar o usuário ao CEO, o dentista da USF deverá verificar o potencial de reversão do processo patológico, realizando proteção pulpar direta ou indireta e/ou pulpotomia, aguardando período para acompanhar e avaliar a vitalidade pulpar.

D) A média complexidade deve enviar a Contra-referência à USF que demandou o atendimento especializado, com orientações pertinentes, se for o caso.

E) A Média Complexidade não oferece retratamento endodôntico.

Questão 19: Os bifosfonatos são fármacos sintéticos utilizados no tratamento de neoplasia maligna óssea, Doença de Paget, osteoporose pós-menopausa e osteopenia. A forma mais comumente utilizada para osteoporose/osteopenia é o alendronato de sódio via oral. Recentemente, os cirurgiões dentistas foram alertados sobre a possibilidade de que pacientes que fazem uso de bifosfonatos e são submetidos à cirurgia dentoalveolar apresentem risco de adquirir uma complicação, com manifestação bucal.

Sobre este assunto afirma-se que:

- I. Trata-se da complicação denominada Osteonecrose dos Maxilares;

- II. Trata-se da complicação denominada Anquilose Dentária Generalizada;
- III. Igualmente aos medicamentos à base de Ácido Acetilsalicílico, os bifosfonatos devem ser suspensos por, pelo menos, sete dias antes da realização da cirurgia, por interferir na coagulação;
- IV. Cabe ao cirurgião dentista a realização de anamnese criteriosa e investigativa quanto ao uso de bifosfonatos por seus pacientes.

Estão corretas, apenas, as afirmativas:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) II, III e IV.

Questão 20: Uma gestante com 24 semanas de gestação compareceu a USF com muita dor no elemento 46. A gestante foi atendida pelo cirurgião dentista de família que ao realizar exame clínico verificou tumefação na região, presença de secreção purulenta, destruição coronária e lesão de furca do elemento 46, o que inviabilizava tratamento endodôntico e a restauração coronária. O cirurgião dentista orientou a gestante, realizou a exodontia do elemento 46, prescreveu antibiótico oral e agendou a usuária para continuar o tratamento e pré-natal odontológico no mesmo horário do pré-natal com a enfermeira de família, facilitando o acesso e a adesão ao serviço de saúde. Assinale o antibiótico contraindicado para gestantes:

- A) Penicilina;
- B) Azitromicina;
- C) Amoxicilina;
- D) Cefalexina;
- E) Estolato de Eritromicina.