

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016

Item	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	191	Locação de tendas medindo 4 x 4 m, modelo "chapéu de Bruxa". Estrutura metálica, fabricação em ferro composta por colunas em metalom quadrado 80 x 80mm com espessura de 1,20mm e pé direito entre 2,5 a 3,5 m com sapatas giratórias para regulagem de desníveis, partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço. Calha em viga "U" enrigecidas medindo 4m de comprimento para escoamento de água. LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente, sistema de cabos de aço e tubo central para tencionamento das lonas e reforço da estrutura.	247,90	47.348,90

2	232	<p>Locação de tendas medindo 6 x 6 m, modelo "chapéu de Bruxa". Estrutura metálica, fabricação em ferro composta por colunas em metalom quadrado 80 x 80mm com espessura de 1,20mm e pé direito entre 2,5 a 3,5 m com sapatas giratórias para regulagem de desníveis, partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço. Calha em viga "U" enrigecidas medindo 6m de comprimento para escoamento de água. LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente, sistema de cabos de aço e tubo central para tencionamento das lonas e reforço da estrutura.</p>	450,00	104.400,00
3	230	<p>Locação de tendas medindo 8 x 8 m, modelo "chapéu de Bruxa". Estrutura metálica, fabricação em ferro composta por colunas em metalom quadrado 80 x 80mm com espessura de 1,20mm e pé direito entre 2,5 a 3,5 m com sapatas giratórias para regulagem de desníveis, partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço. Calha em viga "U" enrigecidas medindo 8m de comprimento com reforço para escoamento de água. LONA DE COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente, sistema de cabos de aço e tubo central para tencionamento das lonas e reforço da estrutura.</p>	575,00	132.250,00

TOTAL GERAL	283.998,90
EMPRESA VENCEDORA: MZA TRATAMIENTO TERMICO LTDA - ME	

Vencimento: 03/02/2017